

CHN



ARJES

Recycling Innovation

IMPAKTOR 380 plus

建筑垃圾终极破碎机



公司 创新是我们蓬勃发展的动力!




永远在聚光灯下 - 最有效的客户利益!

ARJES公司以其双轴破碎机而闻名，是世界领先的特殊破碎机供应商之一，具有极高的移动性，领先于竞争对手。结合全体员工的创新精神，我们的产品是实现强劲稳定增长和经济成功的旗舰产品。

适用于各种应用的精准转轴系统!

由于我们与客户保持密切的关系，以及对测试和产品操作的评估，我们能够依靠综合的经验。因此，我们能够根据您的个性化需求提供理想的解决方案。低速双轴系统构成了预破碎所有应用的基础。



轴的示例



建筑垃圾和矿物质

在新建、扩建、拆除过程中，在建筑工地上会产生大量的建筑垃圾。该术语是指矿物废料和建筑材料，如混凝土、沥青、砖和砂浆残留物。在将它们进一步加工成再生混凝土或用作道路和道路施工的填料之前，这些材料必须大幅度减少体积。

我们在这方面的优势：

- 混合建筑垃圾
- 沥青和混凝土
- 陶瓷和瓷砖
- 屋顶瓦片
- 煤渣



IMPAKTOR 380 plus 行业翘楚、未来之星

经过几十年持续和稳定的发展，德国ARJES环保装备制造集团将隆重推出建筑垃圾粉碎最新处理设备——IMPAKTOR 380 Plus。除了轨道移动性和吊钩升降机版本的全球独一无二的组合外，“plus”型号还具有革命性的快速更换粉碎刀头轴系统、一个全新的、甚至更具创新性的控制系统以及一个新的轴设计，这能使破碎机的应用范围及牢固程度扩大了许多倍。

卸载传送带

高效卸料输送带，高度可达3.4米



磁铁

主要特点！
有效分离黑色金属的强永磁体



破碎装置

带快速更换盒的大容量料斗和轴系统




控制系统

用于调整轴（包括遥控）的预定义破碎轮廓



轨道系统

主要特点！保证在不平坦表面上具有高移动性



驱动

功率强劲的沃尔沃遍达柴油发动机，低油耗，具有最高效率

POWERED BY
**VOLVO
PENTA**



备选

电力驱动

适用于无排放、高效率和最低维护要求的用途



尺寸

版本	轨道系统
长度 (毫米)	6.700 / 7.500 (运输)
宽度 (毫米)	2.300 / 2.300 (运输)
高度 (毫米)	3.500 / 2.800 (运输)
总重量 (公斤)	14.500

驱动

发动机	沃尔沃遍达发动机 552VE 中国标签证书
排放标准	Stage 3A
功率 (千瓦 / 马力)	160 / 220
燃料容量 (升)	360
变速箱 (扭矩)	Bonfiglioli 200.000

卸载传送带

卸载传送带高度 (毫米)	最大 3.400
宽度 (毫米)	800
包括	带外磁铁


破碎装置

料斗容积 (立方米)	2,25
轴长 (毫米)	1.500
轴直径 (毫米)	680
重量 (公斤/盒)	3.800
转速 (每分钟转动次数)	11-45



移动方便，可运输到任何工作地点

由于自身重量轻，底盘可液压降低，因此无需特别要求即可通过小型拖车运输，或可用钩式起重车运输。



刀头轴快速更换系统

在最短的时间内轻松安装和拆卸双刀头对轴系统，十分方便维护、待机准备和更换轴类型，以便不间断运行。



机械式可调侧梳

侧梳可以调整，以确定最终产品的尺寸和产量。因此，根据所要处理的固废材料和客户的要求，确定吞吐量。



应用范围



最终结果 可靠, 强大, 紧凑



5 个有说服力的论点

1 在同类产品中拥有最佳的性价比
包括加长的保修期和成本优化的配套配件

2 最广泛的应用
加工矿物质、垃圾、废木材、轮胎、床垫等等

3 革命性的刀头轴快速更换系统
能灵活和不间断地使用任何材料

4 在任何情况下都能确保最大移动性
轨道系统作为标准和钩升运输

5 创新的用户友好控制系统
用于调整刀头轴速度的预定义破碎轮廓



ARJES

Recycling Innovation

中国总代理：阿吉斯 (ARJES) 高科技有限公司
北京市朝阳区秀水街1号建国门外外交公寓16号楼2单元9层(100600)

☎ +86 10 8531 5355

✉ + info@arjeschina.com

🌐 www.arjeschina.com

